



PORVOO

BORGÅ

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN
JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

1.1.2015

*Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa
Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa*

Sisältö

1 Luku	Soveltamisala ja yleiset velvoitteet	4
1 §	Soveltamisala	4
2 §	Määritelmät	4
2 Luku	Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen	7
3 §	Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään	7
4 §	Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella	7
5 §	Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.....	8
6 §	Kiinteistökohtainen jäteastia.....	8
7 §	Yhteinen jäteastia	8
8 §	Sekajätepiste	9
3 Luku	Jätteiden kerääminen kiinteistöllä.....	9
9 §	Erikseen lajiteltavat jätelajit	9
10 §	Sekajäte	10
11 §	Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet	10
12 §	Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet	10
13 §	Muut erikseen kerättävät jätteet.....	11
4 Luku	Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen.....	11
14 §	Kompostointi	11
15 §	Jätteen polttaminen	12
16 §	Jätteen hautaaminen.....	12
5 Luku	Jäteastiat.....	12
17 §	Jäteastiatyypit	12
18 §	Jäteastian merkitseminen	13
19 §	Jäteastioiden täyttäminen.....	13
20 §	Kunnossapito ja pesu	14
21 §	Tyhjennysvälit	15
6 Luku	Jätteen keräyspaikat	15
22 §	Jäteastian sijoittaminen	16
23 §	Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen	17
7 Luku	Jätteen keräys- ja käsittelypaikat	17
24 §	Alueelliset jätteiden keräyspaikat.....	17
25 §	Jäteasemat.....	18
8 Luku	Jätteenkuljetus	18
26 §	Kuormaaminen.....	18
27 §	Kuljettaminen	18
28 §	Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen	19
29 §	Jätteenkuljetuksen tilapäinen keskeytys	19
30 §	Jätteenkuljetuksen keskeytys toistaiseksi	19
9 Luku	Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet.....	20
31 §	Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi.....	20

32 §	Lietteiden omatoiminen käsittely.....	20
33 §	Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen	21
10 Luku	Roskaantumisen ehkäiseminen	21
34 §	Yleisötilaisuuksien jätehuolto.....	21
35 §	Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla.....	22
11 Luku	Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	22
36 §	Vaarallisten jätteiden jätehuolto	22
37 §	Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä	23
38 §	Erityisjätteet.....	23
39 §	Terveystuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet.....	23
12 Luku	Muut määräykset.....	24
40 §	Tiedottamisvelvoite.....	24
41 §	Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä.....	24
42 §	Voimaantulo	24

LIITE Jätehuoltomääräysten perustelut

1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

1 § Soveltamisala

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä, sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Porvoon alueellisen jätelautakunnan toimialueella.

Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty noudatetaan jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa näitä jätehuoltomääräyksiä.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin sekä tuottajavastuun alaisiin jätteisiin siltä osin kun kunta järjestää tuottajien keräystä täydentävää keräystä. Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan myös kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluviin jätteisiin eli niihin elinkeinotoiminnan jätteisiin, jotka käsitellään elinkeinotoiminnan harjoittajan pyynnöstä kunnan jätehuoltojärjestelmässä muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi.

Näiden jätehuoltomääräysten yleisluontoiset määräykset koskevat myös muuta kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä, kuten elinkeinotoiminnan jätettä, siltä osin, kuin ne annetaan ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Näitä määräyksiä ei sovelleta sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioden, eläinlääkintälaitosten sekä muiden tutkimus- ja hoitolaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen sekä viiltävän ja pistävän jätteen jätehuollon järjestämiseen siltä osin, kuin siitä on määrätty erikseen. Näitä määräyksiä ei myöskään sovelleta eläinperäisten jätteiden eikä tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden jätehuollon järjestämiseen siltä osin, kuin siitä on säädetty niitä koskevilla säädöksillä erikseen.

2 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:

biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä, elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä sekä biologisesti hajoavaa puutarha- ja puistojetettä;

ekopisteellä alueellisia jätepisteitä, jonne toimitetaan ne kiinteistöllä lajitellut hyötyjätteet, joiden osalta kiinteistö ei kuulu kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen piiriin ja joita vastaanotetaan ekopisteellä;

erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet;

haja-asutusalueella kunnan tai kaupungin laatiman asemakaava-alueen ulkopuolisia alueita sekä ranta-asemakaava-alueita;

hyötyjätteellä kierrätys- tai hyödyntämiskelpoista, syntypaikkalajiteltavaa jätettä, joka voidaan kerätä erikseen, ei kuitenkaan biojätettä;

jäteasemalla jätelaitoksen ylläpitämää miehitettyä jätteiden vastaanottopaikkaa muun muassa jätteille, jotka eivät mahdu tai sovellu kiinteistökohtaiseen keräysastiaan;

jäteastialla astioita, säiliöitä, lavoja, puristimia ja muita vastaavia välineitä, joihin jätteet kiinteistöllä kerätään;

jätehuoltoviranomaisella kuntien jätehuollon yhteislautakuntaa, joka on perustettu kuntien yhteistyösopimuksen mukaisesti;

jätelaitoksella kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:tä;

jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää tai muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa jäte on;

kartongilla kuitupohjaista nestepakkausjätettä kuten maito-, mehu- ym. tölkit sekä erilaisia pahvi- ja kartonkipakkauksia kuten aaltopahvilaatikot, muro- ja keksipaketit, paperipussit, munakennot, pizzalaatikot;

keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua paikkaa, jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin keräystä edeltävää varastointia varten;

kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetulta keräyspaikalta tai kahden tai useamman kiinteistön yhteiskeräyspaikalta;

kiinteistöllä yksittäistä vakituista asuntoa tai vapaa-ajanasuntoa, joka soveltuu yöpymiseen ja oleskeluun, kuten asuintalo, loma-asunto, saunamökki tai pysyvästi sijoitettu asuntovaunu tai asunto-laiva;

kiinteistön haltijalla tarkoitetaan kiinteistön tai asunnon omistajaa, omistajan vertaista haltijaa tai kiinteistöä tai asuntoa hallitsevaa vuokraoikeuden haltijaa;

kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti;

kompostoinnilla eloperäisen jätteen yhteen kokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa;

kompostorilla kompostointia varten tehtyä säiliötä, jonka sisällä kompostoidaan biojätettä tai kehikkoa tms. jossa kompostoidaan puutarhajätettä;

kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa jätelaitos järjestää jätteenkuljetukset näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti;

kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte

sekä se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa;

kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä, jotka jätelain nojalla kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella;

kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä;

kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä;

kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä elinkeinotoiminnan jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ei muutoin ole mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä;

käsitellyllä lietteellä lietettä, joka on kompostoitu tai stabiloitu mädättämällä, lahottamalla, kuumentamalla tai kemiallisesti kalkitseamalla siten, että lietteen taudinaiheuttajat on tuhottu ja hajuhaittoja vähennetty;

käymäläjätteellä kuivakäymälöistä peräisin olevaa jätettä;

lasilla käytöstä poistettuja tyhjiä lasipakkauksia kuten pulloja ja purkkeja;

lietteellä saostussäiliöihin ja erilaisten kiinteistökohtaisten pienpuhdistamoiden lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä umpisäiliöihin kerättäviä jätevesiä niiden määrästä ja ominaisuuksista riippumatta;

metallilla käytöstä poistettuja metalliesineitä ja tyhjiä metallipurkkeja, kuten säilyketölkkejä ja alumiinivuokia;

monilokerokeräyksellä kiinteistökohtaista jätteenkeräystä jossa esimerkiksi sekajäte, kartonki, paperi, lasi ja metalli kerätään neljään lokeroon jaettuun jätetastiaan, joka tyhjennetään samanaikaisesti nelilokeroiseen jäteautoon;

muovilla kierrätykseen soveltuvia muovipakkauksia;

pakatulla biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä elintarviketuotannossa syntyvää vastaava jätettä, jota ei ole poistettu paperisesta, pahvisesta tai muovisesta pakkauksesta ja jota erilliskerätään omana jätelajinaan;

paperilla puhdasta ja kuivaa, käytöstä poistettua paperia;

puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää jätettä, kuten risuja, oksia, ruohoa, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää eloperäistä jätettä;

sekajätepisteellä miehittämätöntä asumisessa syntyvän sekajätteen keräykseen tarkoitettua paikkaa, jota ylläpitää jätelaitos. Sekajätepisteen käyttö on maksullista;

sekajätteellä ja sekalaisella yhdyskuntajätteellä yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle hyötyjätteen ja muiden sekajätteeseen kuulumattomien materiaalien, esim. vaarallisten jätteiden, lajittelun jälkeen;

suomalaisella kansallisella standardilla Suomen standardoimisliiton (SFS) jätteen keräysvälineille asettamaan standardia, jossa määritellään mm. jätteenkeräysvälineen mitat sekä kestävyys- turvallisuus ja terveystaamukset;

taajamalla kunnan tai kaupungin laatiman asemakaava-alueen mukaisia alueita pois lukien ranta-asemakaava-alueet;

tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat mm. paristot ja akut, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, energiansäästölamput, renkaat, paperi ja pakkaukset;

vaarallisella jätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuuden vuoksi voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, esimerkiksi liuottimia, kylmälaitteita ja loisteputkia;

yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien liete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä;

yhteisastialla/yhteisellä astialla (kimppa-astia) kahden tai useamman lähikiinteistön yhdessä ylläpitämää jätteiden keräysvälinettä;

2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

3 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen joko kiinteistökohtaisella astialla tai yhteisastialla. Vaihtoehtoisesti kiinteistö voi liittyä jätelaitoksen järjestämän miehittämättömän sekajätepisteen käyttäjäksi alueella, jolla jätelaitos tämän palvelun järjestää. Jätteen haltijan on luovutettava jäte kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Ainoastaan kesäaikana käytössä olevan vapaa-ajan asunnon on myös liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään.

4 § Elinkeinoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.

5 § *Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen*

Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ilmoittamalla liittymisestä jätelaitokselle. Kiinteistön haltija tilaa kiinteistölle jätelaitokselta jäteastioiden tyhjennykset.

Mikäli kiinteistö ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistö liitetään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen sekajätepisteen käyttäjäksi.

6 § *Kiinteistökohtainen jäteastia*

Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii tai vuokraa siihen tarvittavat jäteastiat näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

7 § *Yhteinen jäteastia*

Seuraavat tahot voivat sopia yhteisen jäteastian eli yhteisastian (kimppa-astian) käytöstä:

- yksittäiset kiinteistöt
 - taajamassa, mikäli kiinteistöt sijaitsevat lähinaapureina.
 - haja-asutusalueella, mikäli kiinteistöt sijaitsevat lähinaapureina tai saman tien varrella
- tiehoitokuntaan kuuluvat tahot
- pienvenesatama tai pienvenesataman käyttäjät
- yhteislaituri tai yhteislaiturin käyttäjät.

Yhteisastiaa voidaan käyttää sekajätteen tai jonkun hyötyjätelajin keräämiseen.

Yhteisastiaa koskevat seuraavat ehdot:

- yhteisastian käytöstä, muutoksesta ja siitä luopumisesta on ilmoitettava jätelaitokselle kirjallisella ilmoituksella
- yhteisastiaa koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi astian sijainti ja koko, yhteisastiaa käyttävien kiinteistöjen tiedot ja laskutusosoitteet sekä yhteisastian kunnossapidosta, huollosta ja puhdistamisesta vastaava henkilö
- mikäli sekajätteen yhteisastiaa käyttää yli 5 kiinteistöä, tulee keräysvälineen olla tilavuudeltaan vähintään 100 litraa yhtä vakituista asuntoa kohden ja 50 litraa yhtä vapaa-ajan asuntoa kohden
- mikäli pienvenesatama vastaanottaa vakituisen tai vapaa-ajan asunnosta jätettä, tulee sen liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Tällöin venesataman ylläpitäjää koskevat edellä mainitut yhteisastiaa koskevat ehdot.
- saman kiinteistönhaltijan vakituinen ja vapaa-ajan asunto voivat käyttää yhteisastiaa, mikäli asunnot sijaitsevat enintään 5 km päässä toisistaan tai vakituisen ja vapaa-ajan asunnon välinen matka on lyhyempi kuin matka lähimmälle sekajätepisteelle.

Jätehuoltoviranomainen voi kieltää yhteisastian käytön tai purkaa yhteisastiasopimuksen perusteluista syistä ja määrätä kiinteistöille toisen liittymismuodon.

8 § *Sekajätepiste*

Sekajätepisteen käyttäjäksi voi liittyä seuraavin ehdoin:

- kiinteistölle ei ole tietä tai tieyhteys on huono
- kiinteistön jäteastiaa ei voida sijoittaa siten, että jäte-autolla on esteetön pääsy 10 m etäisyydelle astiasta ja siirtomatka on kohtuuton tai
- muu syy, jos sekajätepisteen käyttö soveltuu kiinteistölle kiinteistökohtaista keräystä paremmin.

Alueilla joille ei olosuhteista johtuen pystytä järjestämään sekajätteen kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta millään edellä mainituista tavoista, liitetään kiinteistö automaattisesti sekajätepisteen käyttäjäksi.

Mikäli kiinteistö on liittynyt kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen, mutta jäteastia on jätehuoltomääräysten vastainen, kiinteistöllä ei ole jäteastiaa tai jäteastia on toistuvasti tyhjä, voi jätehuoltoviranomainen keskeyttää kiinteistön tyhjennykset ja liittää kiinteistön sekajätepisteen käyttäjäksi. Kiinteistöltä veloitetaan tällöin jätetaksan mukainen sekajätepistemaksu.

3 Luku *Jätteiden kerääminen kiinteistöllä*

9 § *Erikseen lajiteltavat jätelajit*

Vakituisen ja vapaa-ajan kiinteistöillä sekä muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä sekajätteestä on lajiteltava erikseen hyötyjätteet. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta.

Hyötyjätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Kiinteistöjen on hankittava jäteastiat erilliskerättäville hyötyjätteille näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Mikäli kiinteistö ei kuulu kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, hyötyjätteet toimitetaan ekopisteeseen. Tuottajavastuunalaiset hyötyjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan. Pakkausjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan tai jätelaitoksen järjestämään tuottajien keräystä täydentävään keräyspaikkaan 1.1.2016 alkaen.

Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa jätelaitoksen tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä.

Poikkeuksena edelliseen, mikäli ei tuottaja eikä jätelaitos järjestä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta alueella, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisesti jätteenkuljetuksen ja luovuttaa jätteen jätteenkuljetusyritykselle kuljettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan 1.5.2015 alkaen.

10 § *Sekajäte*

Muu kuin erilliskerätty hyötyjäte on laitettava kiinteistön sekajäteastiaan. Sekajäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai muuta kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumatonta jätettä.

Kaikilla kiinteistöillä tulee olla käytössään sekajätteelle tarkoitettu jäteastia siten kuin näissä jätehuoltomääräyksissä muualla määrätään.

11 § *Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet*

Asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavin edellytyksin:

- *biojäte*, mikäli kiinteistössä on vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa
- *kartonki*, mikäli kiinteistössä on vähintään kaksikymmentä (20) asuinhuoneistoa
- *lasi*, mikäli kiinteistössä on vähintään neljäkymmentä (40) asuinhuoneistoa
- *metalli*, mikäli kiinteistössä on vähintään neljäkymmentä (40) asuinhuoneistoa

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Kartongin, lasin ja metallin erilliskeräysvelvoitteet eivät koske haja-asutusalueen kiinteistöjä.

Kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat liittyä hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen yhteisastialla tai yksinään sopimalla siitä jätelaitoksen kanssa. Hyötyjätteet tulee kuljettaa jätelaitoksen tai tuottajan jätehuoltojärjestelmään.

Niillä pientaloalueilla, joilla jätelaitos järjestää monilokerokeräyksen on mahdollista liittyä hyötyjätteiden (metalli, lasi, kartonki ja paperi) kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen käyttämällä jäteastiaa, joka on jaettu neljään tilavuusosaan. Asiasta sovitaan jätelaitoksen kanssa.

Mikäli kiinteistö ei ole liittynyt hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, on kiinteistöllä syntyvät hyötyjätteet toimitettava ekopisteille.

12 § *Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet*

Seuraavien toimijoiden kiinteistöillä syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin:

- yksityisen sosiaali- ja terveystalouden sekä koulutustalouden kiinteistöt
- valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sosiaali-, terveystalouden- tai koulutustoiminnan kiinteistöt
- julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt sekä
- liikehuoneistot, jotka keräävät jätteensä joko kiinteistön tai edellä mainittujen toimintojen kanssa samoihin astioihin

seuraavin edellytyksin:

- *biojäte*, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 20 kg viikossa

- *kartonki*, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 20 kg viikossa
- *metalli*, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 20 kg viikossa
- *lasi*, mikäli sitä syntyy kiinteistöllä vähintään 50 kg viikossa
- mahdollinen muu hyödyntämiskelpoinen jätelaji sen mukaan, mitä kunnan jätehuoltoviranomainen päättää kiinteistökohtaisesta keräämisestä.

Kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia hyötyjätteen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä jätelaitoksen kanssa. Hyötyjätteet tulee kuljettaa jätelaitoksen tai tuottajan jätehuoltojärjestelmään.

13 § Muut erikseen kerättävät jätteet

Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromu) on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä jätehuoltomääräyksissä erikseen annettujen määräysten mukaisesti.

Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava jätelaitoksen osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Rakennus- ja purkujäte tulee lajitella jäteasetuksen (Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012) mukaisesti. Mikäli kiinteistön haltija itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan jätelaitoksen osoittamaan vastaanottopaikkaan.

4 Luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

14 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle, ympäristölle tai naapureille. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä.

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö, jos kyseessä on useamman kuin kolmen huoneiston yhteinen kompostori.

Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa.

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja 31 §:ssä tarkoitettua pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain tarkoitukseen soveltuvassa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsylvä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa. Jos puutarhajätteitä ja risuja kompostoidaan kiinteistöllä, kompostorina pitää olla vähintään kehikko.

Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava jäteasemalle.

15 § Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Haja-asutusalueella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä tai muuta niihin verrattavaa ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymää jätettä.

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä paperia, pahvia ja kartonkia tai muuta niihin verrattavaa ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymää jätettä.

Polttaminen ei saa aiheuttaa kohtuutonta savu-, noki- tai hajuhaittaa eikä muuta ympäristö- tai terveyshaittaa.

16 § Jätteen hautaaminen

Jätteen hautaaminen tai sijoittaminen maahan on kielletty. Puutarhajätettä ja puutuhkaa saa kuitenkin kohtuullisessa määrin käyttää oman kiinteistön maanparannusaineena.

5 Luku Jäteastiat

17 § Jäteastiatyypit

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten.

Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää:

1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun;
2. kannellisia jätessäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
3. vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan;
4. maahan upotettuja jätessäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;

5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jätteistöitä.

Pyörällisten pintakeräysastioiden on täytettävä Suomen Standardoimisliiton SFS ry:n voimassa olevien/11.2.2013 voimaan astuneiden standardien vaatimukset. Käytettävien astioiden tulee olla keräysjärjestelmään soveltuvia.

Jättesäkeille tarkoitettuja jättesäkkiläitteitä ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Jätelaitos voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin keräysvälineiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

18 § Jäteastian merkitseminen

Jäteastiat on varustettava riittävän suurella, jätetastiaan kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitaralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätahuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimityksiä.

Jäteastiassa tulee olla jätteen käsittelyn järjestävän jätelaitoksen/tuottajayhteisön yhteystiedot. Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi merkittävä riittävillä tunnistetiedoilla.

Mikäli kiinteistöllä kerätään sekajätteen lisäksi hyötyjätteitä, on jätetastioissa tuotava esille kunkin jätelajin tunnusväri joko astian värinä tai jätelajia osoittavassa tarrassa. Jätelajien tunnusvärit ja jätelajinimitykset ovat seuraavat:

- harmaa: sekajäte
- ruskea: biojäte
- vihreä: paperi
- sininen: kartonki
- musta: metalli
- valkoinen: lasi
- punainen: vaarallinen jäte

19 § Jäteastioiden täyttäminen

Jätetastiaan saa laittaa vain siihen tarkoitettua jätettä.

Käsin siirrettävää jätetastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, keräysvälineen rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.

Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jätetastioihin saa jätettä laittaa enintään 60 kg. Suurempaan puristamattomaan jätetastiliöön jätettä saa sijoittaa korkeintaan 100 kg jätettä astiakuutiometriä (m³) kohti.

Jos jäte ei mahdu keräysvälineeseen, se voidaan sijoittaa tilapäisesti sen välittömään läheisyyteen. Jäte tulee pakata siten, että jätetaston kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Lisäjätetpakkaus saa painaa korkeintaan 20 kg ja olla enintään 1 m³ kokoinen. Jätteen on tässäkin tapauksessa sovellettava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Jäteastian ulkopuolelle ei saa kuitenkaan jättää eloperäistä jätettä eikä jäteastian välittömään läheisyyteen sellaista jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä.

Pilaantuvat, likaantuvat ja pölyävät jätteet on pakattava ennen niiden sijoittamista jäteastiaan niin, ettei niistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä jäteastian likaantumista.

Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että se on aina mahdollista tyhjentää koneellisesti.

Seka- tai hyötyjätteen jäteastiaan ei saa laittaa:

1. Ympäristö- tai terveyshaittaa aiheuttavia vaarallisia jätteitä, kuten:
 - vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavia kodinkoneita tai elektroniikkaa, esim. tv, video, tietokone, mikroaaltouuni
 - loisteputkia, energiasäästölamppuja tai akkuja
 - öljyä, kemikaaleja, maalia, lääkkeitä yms.
 - painekyllästettyä puuta.
2. Palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä, kuten:
 - räjähteitä, kaasupulloja
 - käyttämättömiä iletulitusraketteja
 - polttoainetta tai liuotetta.
3. Renkaita
 - auton, työkoneen tai muun ajoneuvon renkaita (ei koske polkupyörärenkaita).
4. Pakkaavaan jäteautoon kuormattavien sekajätteen keräysvälineiden kohdalla jätteitä, jotka ovat kooltaan suurempia kuin 60 cm x 60 cm x 80 cm. Näitä voivat olla mm. kokonaiset matot, patjat ja huonekalut.
5. Esineitä tai aineita, jotka kokonsa, painonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä, kuljetuskalustoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista tai käsittelyä.

Sekajäteastiaan ei saa laittaa edellä mainittujen lisäksi keräyspaperia. Sekajäteastiaan ei myöskään saa laittaa sellaista hyötyjätettä, joka jätehuoltomääräysten 11 §, 12 § tai 13 § nojalla tulee kiinteistöllä lajitella erilleen sekajätteestä.

Biojäte tulee pakata paperipussiin, sanomalehteen tai biohajoavaan pussiin ennen keräysvälineeseen laittamista. Biojätteen keräysvälineeseen ei saa laittaa nestemäistä biojätettä.

Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa sekajäteastiaan tiiviiseen ja kestäväan pakkaukseen pakattuna.

20 § Kunnossapito ja pesu

Kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastioiden huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Jäteastiat on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä. Erityisesti jäteastian kannen kiinnitys tulee varmistaa, jotta se ei irtoa konekuormauksen yhteydessä. Jäteastiat eivät saa aiheuttaa terveydellistä haittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista eivätkä turvallisuusriskiä tyhjentäjille tai käyttäjille.

Jäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Biojäteastia on pestävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

21 § Tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä niin usein, että ne voidaan aina sulkea ja jäte mahtuu astiaan, kuitenkin vähintään seuraavasti:

<i>Jätelaji</i>	<i>Tyhjennysväli</i>
Sekajäte	2 viikkoa
Biojäte	1 viikko ajalla 1.4.–31.10. 2 viikkoa ajalla 1.11.–31.3.
Biojäte, syväkeräyssäiliö tai jäähdytetty	2 viikkoa
Lasi ja Metalli	26 viikkoa
Kartonki	12 viikkoa

Erilliskerättyjen hyötyjätteiden jäteastiat on tyhjennettävä niin usein, ettei niiden täyttymisen seurauksena aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista sekajätteen joukkoon.

Jäteastian tyhjennys suoritetaan kiinteistöllä ilmoitettuna tyhjennyspäivänä. Poikkeustilanteissa tyhjennyspäivä voi muuttua ilmoitetusta, esimerkiksi arkipyhäviikolla tai kalustorikon sattuessa.

Mikäli pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävän jäteastian tyhjennysväli on yli viikon, tulee tyhjennysvälin olla parillinen viikkomäärä (2 viikkoa, 4 viikkoa jne.).

Mikäli jätteen määrän tai laadun tai toiminnassa havaittujen ympäristö- tai muiden haittojen vuoksi on tarpeen, voi kunnan jätehuoltoviranomainen määrätä yksittäistapauksessa edellä mainitusta poikkeavan tiheimmän tyhjennysvälin.

Vapaa-ajan asunnon jäteastiat on tyhjennettävä niinä kuukausina kun vapaa-ajanasunto on käytössä, kuitenkin vähintään 4 viikon välein 4 kuukauden ajan kesäkaudella 1.4.–31.10.

Sekajätteen tyhjennysvälin pidentämiseen on mahdollista saada lupaa, mikäli alle viiden huoneiston kiinteistöllä biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan ja yli viiden huoneiston kiinteistöllä, mikäli sekajäte kerätään niin, että pidennetystä tyhjennysvälistä ei aiheudu hajuhaittoja tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle ja biojäte erilliskerätään. Lisäksi kiinteistön tulee lajitella hyöty- ja vaaralliset jätteet ja hoitaa jätehuolto kokonaisuudessa jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kompostoinnin tulee tapahtua jätehuoltomääräysten 14 § mukaisesti. Tyhjennysvälin pidentäminen ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Tyhjennysvälin pidennystä haetaan kirjallisesti. Hakemus osoitetaan jätelaitokselle. Päätöksen tekee jätehuoltoviranomainen. Pisin mahdollinen sekajäteastian tyhjennysväli on 8 viikkoa.

6 Luku Jätteen keräyspaikat

22 § Jäteastian sijoittaminen

Kiinteistön on järjestettävä jätehuoltoa varten tarvittava keräyspaikka siten, ettei jäteastioiden tyhjennyksestä aiheudu tarpeetonta vaaraa tai haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle eikä jäteastian tyhjentäjälle. Keräyspaikka tulee sijoittaa siten, että jäteauto pääsee kääntymään keräyspaikan läheisyydessä. Mikäli kohteeseen ei pystytä järjestämään kääntöpaikkaa, voi jäteauto peruuttaa enintään 100 metrin matkan, jos näkymä on esteetön. Tällöin peruutusmatkasta peritään jätetaksan mukainen lisämaksu.

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa tulee sisäänkäynnin olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki.

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestäväälle ja keräysvälineiden siirtoon sopivalle alustalle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.

Jäteastioiden siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, on kiinteistön haltijan huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.

Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä.

Keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta kunnosta ja siisteydestä. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Lumen auraus, liukkauden torjunta ja kulkuväyliä haittaavien oksien poisto on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Kiinteistö voi edellä mainitusta poiketen sopia jätelaitoksen kanssa jäteastioiden muusta sijainnista. Tällöin jäteastian siirrosta tai lisäkuljetuksesta peritään jätetaksan mukainen lisämaksu.

Jos jäteastian tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee pitää tieväylä riittävältä leveydeltä avoimena (suositus 3,5 m), jotta raskaan kaluston liikennöinti on mahdollista ilman kuljetuskalustolle aiheutuvia vaurioita. Jos tie on painorajoitettu, mutta tienpitäjä haluaa, että jäteauto ajaa keräyspaikalle, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti jätelaitokselle tai kiinnittää painorajoitusmerkin alle lisäkilpi ”Huoltoajo sallittu” tai ”Ei koske jäteautoa”. Tällöin vastuu mahdollisista tievaurioista on tienpitäjällä. Jäteautoa ei ajeta kiinteistön alueelle tai yksityiselle tielle, mikäli se ei kiinteistön tai tien rakenteiden vuoksi ole mahdollista. Yksitystien käytön rajoitusten tulee olla merkitty liikennemerkkein esim. painorajoitus.

Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, keräyspaikka voi olla myös kiinteistön ulkopuolella, mikäli kiinteistönhaltija sopii asiasta maanomistajan kanssa.

Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään jäteastiat.

Mikäli jätteenkeräyspaikka tai sen ylläpito poikkeaa edellä esitetystä, voidaan tyhjennyksestä veloittaa jätetaksan mukainen lisämaksu tai keskeyttää kiinteistön tyhjennykset ja liittää kiinteistö sekä jätepisteen käyttäjäksi.

23 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian, jäteastian sijoituspaikan tai sijoituspaikalle johtavan reitin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii oveen. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää numerokoodilukitusta. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava koodi jätelaitokselle.

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

7 Luku Jätteen keräys- ja käsittelypaikat

24 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa sekä kunnan, tuottajien että mahdollisten muiden tahojen järjestämällä alueellisilla keräyspaikoilla, kuten sekajätepisteillä sekä ekopisteillä.

Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toimittaa toiselle alueelliselle keräyspaikalle.

Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräyspaikasta vastaavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

25 § Jäteasemat

Jäteasemalle kuuluvat jätteet tulee toimittaa jätelaitoksen jäteasemille. Jätteet tulee toimittaa paikan pitäjän ilmoittamina aukioloaikoina ja jätteet on sijoitettava siististi ja ohjeiden mukaisesti henkilökunnan tai muun ohjeistuksen osoittamaan paikkaan. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuun paikkaan.

Jäteaseman pitäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, joka ei vastaa näitä jätehuoltomääräyksiä tai muita lainsäädännön määräyksiä. Tällöin jäteaseman pitäjän on ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle.

Liikuttaessa yleisillä jäteasemilla on noudatettava paikan käyttöä koskevia määräyksiä, siellä olevan henkilökunnan ohjeita sekä olosuhteisiin nähden riittävää varovaisuutta.

Jätteiden keräily yleisillä jäteasemilla on kiellettyä ilman paikan pitäjän lupaa.

Jätteen haltijan on toimitettava tarvittaessa jätteen vastaanottajalle kaatopaikkakelpoisuuslausunto ennen jätteen toimittamista jäteasemalle. Kaatopaikkakelpoisuuslausunto toimitetaan erityiskäsittelyä vaativasta jätteestä sekä tavanomaisesta jätteestä poikkeavista jätteistä, kuten teollisuus- ja sairaalajätteistä sekä lietteestä. Mahdollisesti tarvittavista analyysikustannuksista vastaa jätteen haltija.

8 Luku Jätteenkuljetus

26 § Kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen on sallittu arkisin klo 6–22 ja lauantaisin klo 7–18. Jätteenkuormausta voidaan suorittaa poikkeustilanteissa näiden aikojen ulkopuolella esim. hankalissa keliolosuhteissa, kalustorikon sattuessa tai onnettomuustilanteissa ja arkipyhien seurauksena.

Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

27 § Kuljettaminen

Jätteen ammattimaista kuljetusta saa suorittaa ainoastaan jätteenkuljettaja, joka on hyväksytty alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen jätehuoltorekisteriin. Jätteen ammattimaisen kuljettajan on pyydettäessä esitettävä tosite jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä luovuttaessaan jätettä vastaanottajalle.

Jätteet on kuormattava ja kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa.

Kuljetettaessa pölyävää, kevyttä, pienikokoista tai nestemäistä jätettä on varmistuttava säiliön tiiveydestä.

Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. Erilaatuiset jätelajit voidaan sekoittaa vain, jos sekoittaminen ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle.

Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn.

Isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksen järjestämisestä on jätteen haltijan huolehdittava itse silloin, kun kysymyksessä olevat jätteet eivät sovellu kerättäviksi tai kuljetettaviksi muiden jätteiden kanssa.

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta, joka koskee muun muassa asumisessa syntyvien lietteiden, rakennus- ja purkujätteen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista.

28 § *Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen*

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät 19 §:n mukaan sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi ekopisteisiin, on toimitettava jäteasemalle. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta esimerkiksi tilaamalla jätelaitoksen tai muun toimijan tarjoaman noutopalvelun.

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön jätteen haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta jäteasemalle.

29 § *Jätteenkuljetuksen tilapäinen keskeytys*

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun todistettavan syyn vuoksi vähintään oman kiinteistön jäteastian tyhjenysväliä vastaavan ajan. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljettamisen keskeyttämistä, mikäli sitä ei ole tyhjennetty lähiaikoina.

Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä enintään kuusi kuukautta, asiasta sovitaan jätelaitoksen kanssa.

Keskeytyksen kestäessä yli kuusi kuukautta, edellyttää se poikkeamista näistä jätehuoltomääräyksistä. Poikkeamista edellytetään myös silloin, kun keskeytyksen syynä on laitoshoidon, väliaikainen muutto, asunnon myynti, kiinteistön remontti tai vastaava syy. Kirjalliset poikkeamishakemukset tulee osoittaa jätehuoltoviranomaiselle.

Jätteenkuljetuksen keskeytystä tulee hakea kaksi viikkoa ennen keskeytyksen aloitusajankohtaa ja keskeytykselle tulee asettaa loppumisaika.

30 § *Jätteenkuljetuksen keskeytys toistaiseksi*

Jätelaitos voi myöntää kiinteistön jätteenkuljetukseen keskeytyksen toistaiseksi vain, jos asunto on käyttökelvoton. Käyttökelvottomuudesta on toimitettava jätelaitokselle rakennusvalvonnan lausunto.

9 Luku Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

31 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä on jätevesiliete poistettava tarvittaessa tai laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaan tätä vähimmäisvelvoitetta useammin.

Umpisäiliöt ja niiden täyttöaste sekä täyttymishälyttimen toimintaa on tarkastettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa ja säiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa umpisäiliöiden tyhjennyksistä ja muista lietteenpoistoista.

Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava jätelaitoksen osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää aina poikkeamista jätehuoltomääräyksistä.

32 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Lietteiden omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän määräykseen sisällytettyjä tilanteita.

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen levittäminen käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle edellyttää luvan poiketa jätehuoltomääräyksistä. Lieke on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteiden käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava nitraattiasetusta ja maaja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista.

Poikkeusluvalla jätteen haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesilietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä. Jätteen vastaanottaja eli yhteisen käsittelyn harjoittaja voi saada luvan käsitellä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa asumisessa syntyneen lietteen. Poikkeamista hakee se, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen. Poikkeamishakemuksen tulee sisältää käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan yhdys henkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään.

Pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa järjestelmässä syntyvän nestemäisen lietteen sekä harmaiden jätevesien saostussäiliön lietteen voi kompostoida kiinteistöllä, jos kiinteistöllä on käytössään vain kantovesi. Mikäli kiinteistöllä on käytössään paineellinen vesi, nestemäisen lietteen kompostointi on mahdollista vain, jos jätehuoltoviranomainen myöntää hakijalle luvan poiketa näistä jätehuoltomääräyksistä.

Mikäli pienpuhdistamossa syntyvä ylijäämäliete on kiinteässä muodossa ja määrä on vähäinen, voi sen kompostoida kiinteistöllä 14 §:n mukaisesti.

Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida 14 §:n mukaisesti kiinteistöllä tai toimittaa kunnan määräämään paikkaan.

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 14 §:n mukaisesti ja hyödyntää ravinteena pelloilla.

Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä käsittelemättömänä peltoon.

Lietteiden omatoiminen käsittely ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

33 § *Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen*

Jätteenkuljettajan on pidettävä kirjaa ja luovutettava kiinteistöittäin eritellyt tyhjennystiedot kuljetetuista lietteistä.

Tiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle sen edellyttämän aikataulutuksen mukaisesti. Luovutettavien tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksen (179/2012) 26 §:ssä.

Tiedot on toimitettava sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa tai jätehuoltoviranomaisen erikseen ilmoittamassa muodossa.

10 Luku *Roskaantumisen ehkäiseminen*

34 § *Yleisötilaisuuksien jätehuolto*

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvas-
tuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täytyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä.

Yleisötilaisuuksissa hyötyjätteet tulee lajitella ja erilliskerätä omiin jäteastioihinsa seuraavasti:

- *biojäte*, jos sitä syntyy tilaisuudessa vähintään 50 kg
- *kartonki ja pahvi*, jos sitä poistetaan käytöstä vähintään 50 kg tilaisuuden aikana
- *lasi*, jos sitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 50 kg
- *metalli*, jos sitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 50 kg

Yli 1 000 henkilön yleisötilaisuudesta on viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa ilmoitettava kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle, joka voi vaatia, että tilaisuudelle on laadittava ja esitettävä jätehuoltosuunnitelma.

35 § *Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla*

Jätteiden hylkääminen luontoon on kielletty.

Myös risujen ja puutarhajätteiden vienti yleisille alueille kuten metsiin, puistoihin ja muille yleisille paikoille on kielletty.

Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty.

Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä.

11 Luku *Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet*

36 § *Vaarallisten jätteiden jätehuolto*

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.

Asumisessa syntyviä tavallisimpia vaarallisia jätteitä ovat:

- paristot
- erilaiset akut ja laitteet, joissa akku on kiinteästi liitettynä
- loisteputket ja energiansäästölamput
- sähkö- ja elektroniikkaromu
- maalit, lakat, liimat ja liuottimet
- eräät puhdistusaineet
- kyllästetty ja käsitelty puu
- torjunta-aineet
- jäteöljyt ja öljyiset jätteet
- lääkejätteet

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.

Vaarallista jätettä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava jäteasemalle. Tuottajavastuun alaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja

akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin, joka on sopinut niiden vastaanottopaikan järjestämisestä jätelaitoksen kanssa.

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus niiden vastaanottamiseen.

Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksessa (179/2012). Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.

37 § *Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä*

Muilla kuin omakotikiinteistöllä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erillisessä lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu.

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspaikan käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspaikan käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.

38 § *Erityisjätteet*

Erityisjäte on pidettävä erillään muista jätteistä. Erityisjäte on pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat erityisjätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.

39 § *Terveystenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet*

Terveystenhuollon on erilliskerättävä ja järjestettävä vaarallisten jätteiden ja erityisjätteiden jätehuolto.

12 Luku Muut määräykset

40 § Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaita ja kiinteistöllä työskenteleviä jätehuollon näiden jätehuoltomääräysten mukaisista lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä.

41 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa erityisistä syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta.

Kunnan jätehuoltoviranomainen voi antaa näitä määräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.

42 § Voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2015 ja niillä kumotaan aiemmat Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset.