



Tunnus	Muutos	Päiväys
A	RAKENTAMISTA VARTEN	20.06.2018
B	KATTOKALTEVUUS MUUTETTU	20.06.2018
C	VESIPISTE LISÄTTY	05.07.2018
D	PORRASASKELMA LISÄTTY	05.07.2018
E	RAKENTEET PÄIVITETTY VASTAAMAAN RAK. SUUNNITELMIA	09.08.2018

- rakennuksen paloluokka P1
- arkkitehtisuunnitelmassa käytetty korjajärjestelmä N60 (N2000+N60+230 mm)
- rakennus varustetaan koneellisesti ilmanvaihdolla
- rakennus varustetaan automaattisella sammuusjärjestelmällä
- lasirakenteen rakennuksen käytöturvallisuus F2 RT RakMK-21184 mukaan ellei asiakirjoissa ole määritelty korkeampaa vaatimusta.
 - turvalasi kun lasipinnan korkeus lattialta on vähemmän kuin 700mm
 - turvalasi kulkuväylien ovissa kun lasipinnan korkeus lattialta vähemmän kuin 1500mm
 - turvalasi ovien viereisissä ikkunoissa ja lasiseinissä kun lasipinnan korkeus lattialta vähemmän kuin 1500mm ja samalla ympäröivän karmi-, puute- tai seinärakenteen ovivälikäytävällä on pienempi kuin 300mm
- kulkuvälikäytävien / -saranojen 9M-väliväliin vesikatkon turvaväli RT 85-11132 mukaan

Rakennusosa / Ksyt	3	Kohde / Tila	307	Työ / Rivi	2	Vieromiesmerkintä	
Rakennusnumero	UUDISRAKENNUS	Rakennus	TYÖPIIRUSTUS	Julkaisu numero	ARK002		
Rakennusnimi	SSC-HANKE/ LNH Lovisanejdens högstadium Brandensnejkatu 27 07800 LOVISA			Piirustuksen sisältö	POHJAPIIRUSTUS, 1. KERROS	mittakaava	1:100
Rakennusohje				Työnumero	PIIRUSTUKSEN TUNNUS ARK002UR	muutos	E
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy Keskustie 14, 00100 Helsinki Puh. 09 2555 1000 www.ojala.fi	Suunnittelija			Juho Ojala, rakennusarkkitehti AMK	ARK	Tekijä	20.06.2018