



Tunnus	Muutos	Päiväys
A	RAKENTAMISTA VARTEN	20.06.2018
B	KÄYTTÖKALTEVUUS MUUTETTU	20.06.2018
C	RAKENTEET PÄIVITETTY VASTAAMAAN RAK. SUUNNITELMA	09.08.2018

- rakennuksen paloluokka P1
- arkkitehtisuunnitelmassa käytetty korkojärjestelmä N60 (N2000+N60+230 mm)
- rakennus varustetaan koneellisesti ilmanvaihdolla
- rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä
- lasirakenteet rakennuksen käyttöturvallisuus F2 RT RakMK-21184 mukaan ellei asiakirjoissa ole määritetty korkeampaa vaatimusta.
- turvalasi kun lasipinnan korkeus lattiasta on vähemmän kuin 700mm
- turvalasi kulkuväylien ovissa kun lasipinnan korkeus lattiasta vähemmän kuin 1500mm
- turvalasi ovien viereisissä ikkunoissa ja lasiseinissä kun lasipinnan korkeus lattiasta vähemmän kuin 1500mm ja samalla ympäröivän karmi-, puute- tai seinärakenteen oviaukon ympärillä on pienempi kuin 300mm
- kulkuväylikarmit/ -sarangat 9M-välivoin
- vesikatkon turvavarusteet RT 85-11132 mukaan

Kaupunginosa / Kylä 3	Korttelin Tila 307	Tuote / Rovi 2	Väestönkasvun merkitys
Rakennuslupa UUDISRAKENNUS	Päiväys TYÖPIIRUSTUS	Julkaisu numero ARK003	
Rakennuksen nimi / Rakennuksen nimi 1 / Rakennustyyppi / Rakennustunnus	Rakennuksen sisältö POHJAPIIRUSTUS, 2. KERROS	mittakaava 1:100	
Rakennuskohde SSC-HANKE/ LNH Lovisanejdens högstadium Brandensstiekatu 27 07800 LOVISA	Työnumero ARK003UR	muutos C	
Suunnittelijan yhteystiedot, yritys, osoite ja puhelinnumero arkkitehtuuritoimisto riitta ja kari ojala oy Keskustie 14, 07800 Lovisa Puh: 044 222 2222, www.ark003.fi	Suunnittelija Juh Ojala, rakennusarkkitehti AMK	Tekijä ARK	Päiväys 20.06.2018