



LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM (UUDISRAKENNUS)

TILASTOT:	
KERROSALA TODELLISILLA ULKOSEINÄRAKENTEILLA	3994,0 m <sup>2</sup>
KERROSALA 250 mm ULKOSEINÄRAKENTEEN MUKAAN	3922,0 m <sup>2</sup>
KOKONAISALA	3994,0 m <sup>2</sup>
HUONEISTOALA	3360 m <sup>2</sup>
TILAVUUS	20650 m <sup>3</sup>

- LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM
- rakennuksen paloluokka P1
  - rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla
  - rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä
  - suunnitelmassa käytetty korkojärjestelmä N60
  - lasirakenteet rakennuksen käyttöturvallisuus F2 RT RakMK-21184 mukaan ellei asiakirjoissa ole määritetty korkeampaa vaatimusta:
  - turvalasi kun lasipinnan korkeus lattiasta on vähemmän kuin 700mm
  - turvalasi kulkuväylien ovissa kun lasipinnan korkeus lattiasta vähemmän kuin 1500mm
  - turvalasi ovien viereisissä ikkunoissa ja lasiseinissä kun lasipinnan korkeus lattiasta vähemmän kuin 1500mm ja samalla umpinaisen karmi-, puite- tai seinärakenne oviaukon ympärillä on pienempi kuin 300mm
  - kulkuaukkokarmi/-saranat 9M-välioviin
  - vesikaton turvavarusteet RT 85-11132 mukaan

Tunnus	Muutos	Päiväys
A	VESIKATTOMUUTOKSEN AIEHUUTTAMAT MUUTOKSET PÄIVITETTY.	05.07.2018
B	PORRASASKELMIA LISÄTTY.	05.07.2018

POIKKEAMISLUVALLA  
SIIRRETTY NÄKEMÄSEKTORI

Kaupunginosa / Kyla	Kortti / Tila	Tontti / Rno	Viranomaisten merkintä
3	307	2	
Rakennusluokitus	Piirustustyyppi	Julkaisu numero	
UUDISRAKENNUS	TYÖPIIRUSTUS	ARK001	
Rakennuksen numero / Rakennuksen numerot / Rakennusnumero / Rakennusnumerot			
Rakennuskohde	Piirustuksen sisältö	mittakaava	
SSC-HANKE/ LNH Lovisanejdens högstadium Brandsteinsgatan 27 07900 LOVIISA	ASEMPIIRUSTUS	1:500	
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero	Työnumero	Piirustuksen tunnus	muutos
arkkitehtuuritoimisto Juho Ojala ja Kari Ojala Oy Kivimäentie 24, 01500 Lahti puh. 09-85555000, siviiliarkkitehti@juhoajala.fi		ARK001	
Visuaalinen suunnittelu: nimi, tunnus, alustelu ja päiväys	Suunnittelija	Tiedosto	
Juho Ojala, rakennusarkkitehti AMK	ARK		
	20.06.2018		