



Ankomstdatum

Dnr / bygglovets nummer

Denna blankett returneras i samband med att ansökan om bygglov lämnas in eller då avloppssystemet ändras i väsentlig grad.

1

PLAN FÖR AVLOPPSSYSTEMET

A: Den sökandes kontaktuppgifter

Namn	Telefonnummer
Adress	E-post

B: Kontaktuppgifter för planeraren av avloppssystemet

Namn	Telefonnummer
Adress	E-post

C: Byggplats

Byggplatsens adress	Lägenhetens areal
Kvarterets nr / lägenhetens namn och RNr	Planläggningssituation

D: Byggnad

Byggnadens användningsändamål och våningsyta	Antal klosetter, st.	Antal användare, st.
Hushållets bruksvatten tas från ☐ vattenledningsnätet ☐ egen brunn med pump ☐ egen brunn genom att bäras ☐ "sommarvatten" ☐ annat sätt, vilket:	Typ av klosett ☐ torrklosett, urin avskiljs inte ☐ urinavskiljande torrklosett ☐ normal vattenklosett ☐ vattenklosett med litet vattenbruk ☐ ingen klosett ☐ annan (utredning som bilaga)	

E: Vattenarmatur

☐ varmvattenberedare ☐ diskmaskin ☐ tvättmaskin ☐ annan (utredning som bilaga)	☐ oljeavskiljningsbrunn / sandavskiljningsbrunn ☐ ytterligare utredning i bilaga ☐ simbassäng ☐ bubbelbad eller annat dylikt
---	---

F: Behandlingssystem och att avleda avloppsvattnet (välj något av alternativen 1), 2) eller 3) och besvara endast frågorna som gäller det alternativet)

1) Allt avloppsvatten i samma behandling

- ☐ WC-vattnet och tvättvattnet avleds till samma fortsatta behandling genom sedimenteringsbehållare
- ☐ WC-vattnet och tvättvattnet avleds till en sluten behållare

Metod för rening av avloppsvatten

- ☐ markbädd på egen mark
- ☐ infiltrationsbädd på egen mark (OBS! undersökning av markgrunden ska bifogas till utredningen!)
- ☐ minireningsverk, vilken typ
- ☐ någon annan behandling, vilken

Sedimenteringsbehållare: antal, material och volym, m³

Den slutna behållarens material och volym, m³

2) Särbehandling av avloppsvatten

- ☐ det uppkommer endast tvättvatten, de avleds till fortsatt behandling genom sedimenteringsbehållare
- ☐ WC-vattnet avleds till en sluten behållare, tvättvattnet till fortsatt behandling genom sedimenteringsbehållare

Sedimenteringsbehållare: antal, material och volym, m³

Den slutna behållarens material och volym, m³

Metod för rening av avloppsvatten

- ☐ markbädd på egen mark
- ☐ infiltrationsbädd på egen mark (OBS! undersökning av markgrunden ska bifogas till utredningen!)
- ☐ gråvattenfilter, vilken typ
- ☐ någon annan behandling, vilken

3) Reningsverk avsedd för mindre vattenmängder, vad:

G: Utloppsplatsen för avloppsvattnet

Avloppsvattnet avleds till ett	något annat, vad:
☐ dike på egen mark ☐ gränsdike eller dike på grannes mark ☐ dike på egen mark som fortsätter till annans mark	

H: Uppgifter om jordmånen och grundvatten

Beskrivning av jordmånens beskaffenhet	Grundvattnets högsta nivå vid behandlingsplatsen
Infiltrationsbädd planeras för objektet. OBS! Markgrundsundersökning ska bifogas till planen.	Objektet finns på ett klassificerat grundvattenområde.

I: Skyddsavstånd

Avstånd, i meter	Platsen för behandling av avloppsvattnet	Utloppsplatsen för det renade vattnet
till närmaste grannes bostad eller annan byggnad		
till närmaste tomtgräns		
till närmaste vattenbrunn eller vattentäkt		
till närmaste vattendrag (älv, å, bäck, sjö, hav)		

J: Tilläggsuppgifter

K: Planerarens underskrift

Plats och datum	Underskrift och namnförtydligande
-----------------	-----------------------------------

L: Bilagor

- ☐ Kopia av grundkartan, av vilken framgår byggplatsens läge.
- ☐ Situationsplan, av vilken framgår hushållsvattenbrunnars lägen, ställena för behandling och utlopp av avloppsvatten, hur utloppsdiket går, avstånden till byggnader, vattendrag, grannens gräns o.s.v.
- ☐ Utredning om avloppssystemets dimensionering, struktur, funktionsprinciper, uppskattning av behandlingsresultatet och den miljöbelastning som avloppsvattnet förorsakar.
- ☐ Utredning om infiltrationsstället ifall syftet är att behandla avloppsvattnet i en infiltrationsbädd (uppgifter om jordmånen och grundvattnet, hur jordmånen lämpar sig för infiltration, uppgifter om närbelägna vattenbrunnar).
- ☐ De ytterligare uppgifter som nämns i bilaga 2 till avloppsförordningen (209/2011).

M: Miljövårdsmyndigheten

☐ Förordar

☐ Förordar inte

PLAN FÖR AVLOPPSSYSTEMET: ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTEN

Om planen för avloppssystem bestäms i den så kallade avloppsförordningen (statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet, 209/2011).

Vid nybygge ska planen framföras i samband med att bygglov avhämtas. Dessutom ska planen framföras om en gammal byggnad genomgår sådana reparations- och ändringsarbeten som motsvarar nybygge eller om det på fastigheten genomförs en mera omfattande tillbyggnad eller om avloppssystemet förändras väsentligt. Planen kan göras med denna blankett eller genom att tillämpa denna blankett, men ändå så att förordningens innehållskrav uppfylls. Planen ska inlämnas i två (2) exemplar, varav den ena returneras till den sökande.

Miljöskyddsföreskrifterna för Lapträsk kommun och Lovisa stad ska också beaktas vid placeringen av behandlingssystemet och utloppsstället. Särskilda anvisningar har getts bland annat för grundvattenområden och strandområden.

PLAN FÖR AVLOPPSSYSTEMET: SAMTYCKE AV GRANNE

Samtycke av granne eller annan markägare krävs då man ämnar avleda renat avloppsvatten till en annans dike (Kapitel 5, 9 § i vattenlagen [601/2011]). Samtycke av granne krävs också då man planerar infiltration av avloppsvatten eller om behandlingssystemet placeras närmare än fem meter från tomtens gräns.

Vi har tagit del av den framställda planen för avledning av avloppsvatten jämte av planens bilagor och vi ger vårt samtycke till

- ☐ avledandet av avloppsvatten från den sökandes fastighet
- ☐ absorbering av avloppsvatten
- ☐ att avloppssystemet placeras enligt den bifogade situationsplanen.

Grannfastighetens namn	RNr	Plats och datum	Ägarens underskrift